

#### UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E.

AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300-035 GUARDA, Portugal

Ref: 14819743

Lisboa,

Estimado cliente,

O Bureau Veritas Certification Portugal felicita a Vossa Organização pela certificação concedida, que vos permite pertencer ao grupo de entidades que se encontram igualmente certificadas.

As auditorias periódicas do Bureau Veritas Certification vão permitir a manutenção desta certificação. Estas auditorias serão realizadas nos períodos seguintes tendo por base a marcação prévia por parte do nosso Gestor de Contratos:

1ª Auditoria de Acompanhamento: até 12 meses após último dia da auditoria de certificação.
 2ª Auditoria de Acompanhamento: até 24 meses após último dia da auditoria de certificação.

O(s) certificado(s) em anexo comprova(m) o Vosso compromisso para com o(s) respectivo(s) referencial(ais), pelo que recomendamos a promoção deste reconhecimento publicamente mediante o uso da Marca de Certificação.

Agradecemos desde já a vossa preciosa colaboração e reiteramos as nossas sinceras felicitações.

Patrícia Franganito

Diretor de Certificação

Bureau Veritas Certification Portugal



Concedida a

### UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E.

Este é um certificado com locais adicionais referidos na(s) página(s) seguinte(s) AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300-035 GUARDA, Portugal

O Bureau Veritas Certification declara que o Sistema de Gestão da Organização acima foi auditado e encontrado de acordo com os requisitos da norma:

NORMA

### ISO 9001:2015

Âmbito da Certificação

DESCONTAMINAÇÃO, TRIAGEM, EMBALAGEM, ESTERILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E TÊXTEIS CIRÚRGICOS.

GESTÃO DA QUALIDADE E DO RISCO, DA SEGURANÇA E DA SATISFAÇÃO DE UTENTES E DOS COLABORADORES, GESTÃO DOS EVENTOS E DOS INCIDENTES ADVERSOS, GESTÃO E HARMONIZAÇÃO DOCUMENTAL E CONSULTORIA. COLHEITAS DE AMOSTRAS DE ÁGUAS, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUAS E DE PRODUTOS ALIMENTARES, ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUAS, UTENSÍLIOS E MANIPULADORES E ANÁLISES A PRODUTOS BIOLÓGICOS NO ÂMBITO DE RASTREIOS DE SAÚDE PÚBLICA.

GESTÃO RIGOROSA DAS EXISTÊNCIAS DE COMPONENTES SANGUÍNEOS NA ULS DA GUARDA, PROMOÇÃO DA SEGURANÇA NO PROCESSO TRANSFUSIONAL, GARANTIA DA EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS ANALÍTICOS IMUNO-HEMATOLÓGICOS E CONTROLO DA QUALIDADE DE COMPONENTES SANGUÍNEOS.

Validade do certificado anterior: 17-07-2022

Data da auditoria de recertificação/certificação: 30-06-2022

Data da Certificação Inicial: 18-07-2007

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 16-07-2022

Data de Validade do Certificado: 17-07-2025

Certificado №: PT007661 Versão: 1 Data de emissão: 16-07-2022

E 2

Diretor de Certificação

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes aos serviços de certificação.

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL



acreditação

ISO/IEC 17021-1



Concedida a

### UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E.

AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300-035 GUARDA, Portugal

**NORMA** 

ISO 9001:2015

**ANEXO** 

Nome do site/localização	Endereço	Âmbito do site
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E.	AV. RAINHA DONA AMÉLIA, № 19, 6300- 035 GUARDA, Portugal	DESCONTAMINAÇÃO, TRIAGEM, EMBALAGEM, ESTERILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E TÉXTEIS CIRÚRGICOS.  GESTÃO DA QUALIDADE E DO RISCO, DA SEGURANÇA E DA SATISFAÇÃO DE UTENTES E DOS COLABORADORES, GESTÃO DOS EVENTOS E DOS INCIDENTES ADVERSOS, GESTÃO DOS EVENTOS E DOS INCIDENTES ADVERSOS, GESTÃO DE HARMONIZAÇÃO DOCUMENTAL E CONSULTORIA. COLHEITAS DE AMOSTRAS DE ÁGUAS, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUAS E DE PRODUTOS ALIMENTARES, ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUAS, UTENSÍLIOS E MANÍPULADORES E ANÁLISES A PRODUTOS BIOLÓGICOS NO ÁMBITO DE RASTREIOS DE SAÚDE PÚBLICA. GESTÃO RIGOROSA DAS EXISTÊNICIAS DE COMPONENTES SANGUÍNEOS NA ULS DA GUARDA, PROMOÇÃO DA SEGURANÇA NO PROGOESO TRANSFUSIONAL, GARANTIA DA EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS ANÁLÍTICOS IMUNO- HEMATOLÓGICOS E CONTROLO DA QUALIDADE DE COMPONENTES SANGUÍNEOS.

Validade do certificado anterior: 17-07-2022

Data da auditoria de recertificação/certificação: 30-06-2022

Data da Certificação Inicial: 18-07-2007

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 16-07-2022

Data de Validade do Certificado: 17-07-2025

Certificado №: PT007661 Versão: 1 Data de emissão: 16-07-2022

E 2

Diretor de Certificação

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes aos serviços de certificação.

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL



acreditação

ISO/IEC 17021-1



Concedida a

### UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E.

AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300-035 GUARDA, Portugal

**NORMA** 

ISO 9001:2015

**ANEXO** 

Nome do site/localização	Endereço	Âmbito do site
LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA DA GUARDA	AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300- 035 GUARDA, Portugal	COLHEITAS DE AMOSTRAS DE ÁGUAS, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUAS E DE PRODUTOS ALIMENTARES, ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUAS, UTENSÍLIOS E MANIPULADORES E ANÁLISES A PRODUTOS BIOLÓGICOS NO ÂMBITO DE RASTREIOS DE SAÚDE PÚBLICA.
UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DA GUARDA	AV. RAINHA DONA AMÉLIA, № 19, 6300- 035 GUARDA, Portugal	DESCONTAMINAÇÃO, TRIAGEM, EMBALAGEM, ESTERILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E TÊXTEIS CIRÚRGICOS.

Validade do certificado anterior: 17-07-2022

Data da auditoria de recertificação/certificação: 30-06-2022

Data da Certificação Inicial: 18-07-2007

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 16-07-2022

Data de Validade do Certificado: 17-07-2025

Certificado №: PT007661 Versão: 1 Data de emissão: 16-07-2022

E 2

Diretor de Certificação

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes aos serviços de certificação.

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL







Concedida a

### UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E.

AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300-035 GUARDA, Portugal

**NORMA** 

ISO 9001:2015

**ANEXO** 

Nome do site/localização	Endereço	Âmbito do site
UNIDADE DE GESTÃO DA QUALIDADE E DO RISCO	AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300- 035 GUARDA, Portugal	GESTÃO DA QUALIDADE E DO RISCO, DA SEGURANÇA E DA SATISFAÇÃO DE UTENTES E DOS COLABORADORES, GESTÃO DOS EVENTOS E DOS INCIDENTES ADVERSOS, GESTÃO E HARMONIZAÇÃO DOCUMENTAL E CONSULTORIA.
UNIDADE DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	AV. RAINHA DONA AMÉLIA, № 19, 6300- 035 GUARDA, Portugal	GESTÃO RIGOROSA DAS EXISTÊNCIAS DE COMPONENTES SANGUÍNEOS NA ULS DA GUARDA, PROMOÇÃO DA SEGURANÇA NO PROCESSO TRANSFUSIONAL, GARANTIA DA EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS ANALÍTICOS IMUNO- HEMATOLÓGICOS E CONTROLO DA QUALIDADE DE COMPONENTES SANGUÍNEOS.

Validade do certificado anterior: 17-07-2022

Data da auditoria de recertificação/certificação: 30-06-2022

Data da Certificação Inicial: 18-07-2007

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 16-07-2022

Data de Validade do Certificado: 17-07-2025

Certificado Nº: PT007661 Versão: 1 Data de emissão: 16-07-2022

2

Diretor de Certificação

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes aos serviços de certificação.

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL



acreditação

ISO/IEC 17021-1



Concedida a

### UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E.

AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300-035 GUARDA, Portugal

O Bureau Veritas Certification declara que o Sistema de Gestão da Organização acima foi auditado e encontrado de acordo com os requisitos da norma:

**NORMA** 

### ISO 9001:2015

Âmbito da Certificação

DESCONTAMINAÇÃO, TRIAGEM, EMBALAGEM, ESTERILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E TÊXTEIS CIRÚRGICOS.

GESTÃO DA QUALIDADE E DO RISCO, DA SEGURANÇA E DA SATISFAÇÃO DE UTENTES E DOS COLABORADORES, GESTÃO DOS EVENTOS E DOS INCIDENTES ADVERSOS, GESTÃO E HARMONIZAÇÃO DOCUMENTAL E CONSULTORIA.

COLHEITAS DE AMOSTRAS DE ÁGUAS, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUAS E DE PRODUTOS ALIMENTARES, ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUAS, UTENSÍLIOS E MANIPULADORES E ANÁLISES A PRODUTOS BIOLÓGICOS NO ÂMBITO DE RASTREIOS DE SAÚDE PÚBLICA.

GESTÃO RIGOROSA DAS EXISTÊNCIAS DE COMPONENTES SANGUÍNEOS NA ULS DA GUARDA, PROMOÇÃO DA SEGURANÇA NO PROCESSO TRANSFUSIONAL, GARANTIA DA EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS ANALÍTICOS IMUNO-HEMATOLÓGICOS E CONTROLO DA QUALIDADE DE COMPONENTES SANGUÍNEOS.

Validade do certificado anterior: 17-07-2022

Data da auditoria de recertificação/certificação: 30-06-2022

Data da Certificação Inicial: 18-07-2007

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 16-07-2022

Data de Validade do Certificado: 17-07-2025

Certificado Nº: PT007661-001 Versão: 1 Data de emissão: 16-07-2022



Diretor de Certificação

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes aos serviços de certificação.

Este certificado só é valido em conjunto com o certificado n.º PT007661-1 emitido pelo Bureau Veritas Certification Portugal e enquanto este se mantiver em vigor.

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL



acreditação

ISO/IEC 17021-1



Concedida a

### LABORATÓRIO SAÚDE PÚBLICA DA GUARDA

AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300-035 GUARDA, Portugal

O Bureau Veritas Certification declara que o Sistema de Gestão da Organização acima foi auditado e encontrado de acordo com os requisitos da norma:

**NORMA** 

### ISO 9001:2015

Âmbito da Certificação

COLHEITAS DE AMOSTRAS DE ÁGUAS, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUAS E DE PRODUTOS ALIMENTARES, ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUAS, UTENSÍLIOS E MANIPULADORES E ANÁLISES A PRODUTOS BIOLÓGICOS NO ÂMBITO DE RASTREIOS DE SAÚDE PÚBLICA.



Data da auditoria de recertificação/certificação: 30-06-2022

Data da Certificação Inicial: 18-07-2007

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 16-07-2022

Data de Validade do Certificado: 17-07-2025

Certificado Nº: PT007661-002 Data de emissão: 16-07-2022 Versão:



Diretor de Certificação

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes aos serviços de certificação.

Este certificado só é valido em conjunto com o certificado n.º PT007661-1 emitido pelo Bureau Veritas Certification Portugal e enquanto este se mantiver em vigor.

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL



acreditação

ISO/IEC 17021-1



Concedida a

# UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DA GUARDA

AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300-035 GUARDA, Portugal

O Bureau Veritas Certification declara que o Sistema de Gestão da Organização acima foi auditado e encontrado de acordo com os requisitos da norma:

**NORMA** 

### ISO 9001:2015

Âmbito da Certificação

DESCONTAMINAÇÃO, TRIAGEM, EMBALAGEM, ESTERILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E TÊXTEIS CIRÚRGICOS.

Validade do certificado anterior: 17-07-2022

Data da auditoria de recertificação/certificação: 30-06-2022

Data da Certificação Inicial: 18-07-2007

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 16-07-2022

Data de Validade do Certificado: 17-07-2025

Certificado Nº: PT007661-003 Versão: 1 Data de emissão: 16-07-2022



Diretor de Certificação

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes aos serviços de certificação.

Este certificado só é valido em conjunto com o certificado n.º PT007661-1 emitido pelo Bureau Veritas Certification Portugal e enquanto este se mantiver em vigor.

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL



acreditação

ISO/IEC 17021-1



Concedida a

### UNIDADE DE GESTÃO DA QUALIDADE E DO RISCO

AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300-035 GUARDA, Portugal

O Bureau Veritas Certification declara que o Sistema de Gestão da Organização acima foi auditado e encontrado de acordo com os requisitos da norma:

**NORMA** 

### ISO 9001:2015

Âmbito da Certificação

GESTÃO DA QUALIDADE E DO RISCO, DA SEGURANÇA E DA SATISFAÇÃO DE UTENTES E DOS COLABORADORES, GESTÃO DOS EVENTOS E DOS INCIDENTES ADVERSOS, GESTÃO E HARMONIZAÇÃO DOCUMENTAL E CONSULTORIA.



19444931114414494949 191114414414949

Data de Validade do Certificado: 17-07-2025

Certificado Nº: PT007661-004 Versão: 1 Data de emissão: 16-07-2022



Diretor de Certificação

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes aos serviços de certificação.

Este certificado só é valido em conjunto com o certificado n.º PT007661-1 emitido pelo Bureau Veritas Certification Portugal e enquanto este se mantiver em vigor.

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL



acreditação

ISO/IEC 17021-1



Concedida a

#### UNIDADE DE MEDICINA TRANSFUSIONAL

AV. RAINHA DONA AMÉLIA, Nº 19, 6300-035 GUARDA, Portugal

O Bureau Veritas Certification declara que o Sistema de Gestão da Organização acima foi auditado e encontrado de acordo com os requisitos da norma:

**NORMA** 

#### ISO 9001:2015

Âmbito da Certificação

GESTÃO RIGOROSA DAS EXISTÊNCIAS DE COMPONENTES SANGUÍNEOS NA ULS DA GUARDA, PROMOÇÃO DA SEGURANÇA NO PROCESSO TRANSFUSIONAL, GARANTIA DA EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS ANALÍTICOS IMUNO-HEMATOLÓGICOS E CONTROLO DA QUALIDADE DE COMPONENTES SANGUÍNEOS.



Data da auditoria de recertificação/certificação: 30-06-2022

Data da Certificação Inicial: 18-07-2007

Data de início do ciclo de certificação/recertificação: 16-07-2022

Data de Validade do Certificado: 17-07-2025

Certificado Nº: PT007661-005 Data de emissão: 16-07-2022 Versão:



Diretor de Certificação

acreditação ISO/IEC 17021-1

Sistemas de Gestão

Este certificado é válido, desde que se mantenham os termos e condições, gerais e específicas, inerentes aos serviços de certificação.

Este certificado só é valido em conjunto com o certificado n.º PT007661-1 emitido pelo Bureau Veritas Certification Portugal e enquanto este se mantiver em vigor.

Escritório Responsável: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

Escritório Emissor: Bureau Veritas Certification Portugal, Lda, Rua Laura Ayres nº3 1600-510 Lisboa, PORTUGAL

